



Bestellinformationen




Artikelbezeichnung	Länge	Kurzname	Bestellnummer
ES592			
ES592 Schnittstellenmodul (1xETK, 2xCAN, 2xLIN, 2xEthernet)		ES592.1	F-00K-106-452
Enthält Kabel CBE100-3 für Ethernet-PC-Verbindung und CBP120-2 zur Stromversorgung			
Optionales Zubehör für ES592			

A – Stromversorgung

Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGJ – Bananenstecker (2mc-2mc)	2.00 m 6.56 ft	CBP120-2	F-00K-102-584
---	-------------------	----------	---------------



Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGJ – Sicherheitsbananenstecker (2mc-2mc), 2 m	2.00 m 6.56 ft	CBP1205-2	F-00K-110-023
---	-------------------	-----------	---------------



B – Ethernetverbindung mit dem PC oder ES51x-Modulen

Ethernet-PC-Verbindungskabel, Lemo 1B FGG – RJ45 (8mc-8mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBE100-3	F-00K-102-559
--	-------------------	----------	---------------



Ethernet-PC-Verbindungskabel, Lemo 1B FGG – RJ45 (8mc-8mc), 8 m	8.00 m 26.25 ft	CBE100-8	F-00K-102-571
--	--------------------	----------	---------------




C – CAN-Verbindung


CAN-Schnittstellen-Kabel, Lemo 1B FGC – 2xDSUB (8mc-9fc+9mc), 2 m	2.00 m 6.56 ft	K106	F-00K-001-271
--	-------------------	------	---------------



CAN-Schnittstellen-Y-Kabel, Lemo 1B FGC – Lemo 0S PCA – LEMO 0S FFA (8mc,-2fc+2mc), 2 m	2.00 m 6.56 ft	K107	F-00K-001-272
---	-------------------	------	---------------




CAN-Schnittstellenkabel, OBDII J1962 – Lemo 1B FGC (16mc-8mc), 2,5 m	2.50 m 8.20 ft	CBAC150-2m5	F-00K-104-159
---	-------------------	-------------	---------------



CAN-120 Ω -Abschlusswiderstand, 2xDSUB
(9fc+9mc)

CBCX131.1-0

F-00K-103-786




CAN-Schnittstellenkabel, Lemo 1B FGC -
Bananenstecker (8mc - 2mc), 1m5

1.50 m
4.92 ft

CBAC160.1-1m5

F-00K-106-116




CAN-Schnittstellenkabel, DSUB - DSUB
(9fc-9mc), 2 m

2.00 m
6.56 ft

CBCX130-2

F-00K-103-784




C - CAN / LIN / FlexRay-Verbindung

CAN- und LIN-Schnittstellen-Y-Kabel, Lemo
1B FGC - 2xDSUB (8mc-9fc+ 9mc)

2.00 m
6.56 ft

CBCFI100.1-2

F-00K-106-893



D – ETK-Verbindung

ETK-Schnittstellenkabel 100 Mbit/s, Lemo 1B	3.00 m	CBM150-3	F-00K-102-556
FFG – Lemo 1B FFG (4mc-4mc)	9.84 ft		



ETK-Schnittstellenkabel 100 Mbit/s, Lemo 1B	5.00 m	CBM150-5	F-00K-102-557
FFG – Lemo 1B FFG (4mc-4mc)	16.40 ft		



ETK-Schnittstellenkabel 100 Mbit/s, Lemo 1B	10.00 m	CBM150-10	F-00K-102-553
FFG – Lemo 1B FFG (4mc-4mc)	32.81 ft		



E – Ethernetverbindung mit einem XETK oder ES910-Modul

Ethernet-Verbindungskabel 1 GBit/s, Lemo	3.00 m	CBE230-3	F-00K-105-757
1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc-10mc)	9.84 ft		



Ethernet-Verbindungskabel 1 GBit/s, Lemo	8.00 m	CBE230-8	F-00K-105-758
1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc-10mc)	26.25 ft		




F – Ethernetverbindung mit einem XETK oder ES910-Modul

Adapterkabel für Ethernetverbindung 1	0.50 m	CBAE330-0m5	F-00K-105-759
GBit/s bis 100 MBit/s, Lemo 1B PHE - Lemo 1B	1.64 ft		
FGF (10fc-8mc)			



G – Ethernetverbindung mit ES4xx- oder ES63x-Modulen

Ethernet-PC-Verbindungskabel, Hochflexibel, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGL (8mc-8fc), 0m5	0.50 m 1.64 ft	CBE401.1-0m5	F-00K-106-128
--	-------------------	--------------	---------------




Ethernet-PC-Verbindungskabel, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGL (8mc-8fc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBE400.2-3	F-00K-104-920
---	-------------------	------------	---------------




G – Stromversorgung und Ethernetverbindung mit ES4xx- oder ES63x-Modulen

Ethernet-Verbindungs- und Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGL – Bananenstecker (8mc- 8fc+2mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBEP425.1-3	F-00K-105-972
--	-------------------	-------------	---------------

Ethernet-Verbindungs- und Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGL – Sicherheitsbananenstecker (8mc-8fc+2mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBEP4255.1-3	F-00K-110-029
--	-------------------	--------------	---------------



Ethernet-Verbindungs- und Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGL – Bananenstecker (8mc- 8fc+2mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBEP420.1-3	F-00K-105-292
--	-------------------	-------------	---------------



Ethernet-Verbindungs- und

Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF –

Lemo 1B FGL – Sicherheitsbananenstecker


(8mc-8fc+2mc), 3 m

3.00 m

9.84 ft

CBEP4205.1-3

F-00K-110-041



H – Ethernetverbindung mit ES520-, ES59x-, ES600- oder ES6xx Modulen

Ethernet-Verbindungs- und

Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF –

Lemo 1B FGD (8mc-8mc)

0.45 m

1.48 ft

CBE130-0m45

F-00K-102-748



Ethernet-Verbindungs- und

Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF –

Lemo 1B FGD (8mc-8mc)

3.00 m

9.84 ft

CBE130-3

F-00K-102-587



Ethernet-Verbindungs- und

Stromversorgungskabel mit Winkelstecker,

Lemo 1B FMF – Lemo 1B FMD (8mc-8mc),


0m45

0.45 m

1.48 ft

CBE140-0m45

F-00K-104-153



Wenn Sie maßgeschneiderte Kabel benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren ETAS-Ansprechpartner oder an sales.de@etas.com.

