




Bestellinformationen



Artikelbezeichnung	Länge	Kurzname	Bestellnummer
ES600			
Netzwerk-Modul		ES600.2	F-00K-109-493
enthält			
T-Verbinder für ES600-Gehäuse		ES600_H_TB	F-00K-001-925
Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGJ – Bananenstecker (2mc-2mc)	2.00 m 6.56 ft	CBP120-2	F-00K-102-584
			
Netzwerk-Modul mit Sicherheitskabel		ES600.2-S	F-00K-110-453
enthält			
T-Verbinder für ES600-Gehäuse		ES600_H_TB	F-00K-001-925


Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGJ –	2.00 m		
Sicherheitsbananenstecker (2mc-2mc), 2 m	6.56 ft	CBP1205-2	F-00K-110-023




Optionales Zubehör für ES600

1 – Stromversorgung

Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGJ –	2.00 m		
Bananenstecker (2mc-2mc)	6.56 ft	CBP120-2	F-00K-102-584



Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGJ –	2.00 m		
Sicherheitsbananenstecker (2mc-2mc), 2 m	6.56 ft	CBP1205-2	F-00K-110-023



2 – Gigabit Ethernet PC-Verbindung

1-GBit/s-Ethernet-PC-Verbindungskabel,	3.00 m		
Lemo 1B FGM – RJ45 (10fc-8mc), 3 m	9.84 ft	CBE250.1-3	F-00K-109-469



1-GBit/s-Ethernet-PC-Verbindungskabel,	5.00 m		
Lemo 1B FGM – RJ45 (10fc-8mc), 5 m	16.40 ft	CBE250.1-5	F-00K-109-470



1-GBit/s-Ethernet-PC-Verbindungskabel,	8.00 m		
Lemo 1B FGM – RJ45 (10fc-8mc), 8 m	26.25 ft	CBE250.1-8	F-00K-109-471



3 – Fast Ethernet-Verbindung mit PC oder ES51x-Modulen

Ethernet-PC-Verbindungskabel (ES51x, PC)

Ethernet-PC-Verbindungskabel, Lemo 1B FGG – RJ45 (8mc-8mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBE100-3	F-00K-102-559
--	-------------------	----------	---------------



Ethernet-PC-Verbindungskabel, Lemo 1B FGG – RJ45 (8mc-8mc), 8 m	8.00 m 26.25 ft	CBE100-8	F-00K-102-571
--	--------------------	----------	---------------



4 - Fast Ethernet-Verbindung und Stromversorgung von ES523-, ES59x-, ES600- oder ES6xx-Modulen

Die Stromversorgung von ES6xx-Messmodulen wird durch das ES600-Netzwerkmodul bereitgestellt.


Ethernet-Verbindungs- und Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGD (8mc-8mc)	0.45 m 1.48 ft	CBE130-0m45	F-00K-102-748
--	-------------------	-------------	---------------



Ethernet-Verbindungs- und Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGD (8mc-8mc)	3.00 m 9.84 ft	CBE130-3	F-00K-102-587
--	-------------------	----------	---------------



Ethernet-Verbindungs- und Stromversorgungskabel mit Winkelstecker, Lemo 1B FMF – Lemo 1B FMD (8mc-8mc), 0m45	0.45 m 1.48 ft	CBE140-0m45	F-00K-104-153
---	-------------------	-------------	---------------



5 – Fast Ethernet-Verbindung mit XETK oder ES910-Modulen (benötigt das Adapterkabel CBAE330)

Ethernet-Verbindungskabel 1 GBit/s, Lemo 1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc-10mc)	3.00 m 9.84 ft	CBE230-3	F-00K-105-757
---	-------------------	----------	---------------



Ethernet-Verbindungskabel 1 GBit/s, Lemo 1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc-10mc)	8.00 m 26.25 ft	CBE230-8	F-00K-105-758
---	--------------------	----------	---------------



6 – Adapterkabel für den Anschluss eines XETKs oder ES910-Moduls

Adapterkabel für Ethernetverbindung 1 GBit/s bis 100 MBit/s, Lemo 1B PHE - Lemo 1B FGF (10fc-8mc)	0.50 m 1.64 ft	CBAE330-0m5	F-00K-105-759
---	-------------------	-------------	---------------



7 – Fast Ethernet-Verbindung mit OPEN Alliance BroadR-Reach® BR_XETK

Medienkonverterkabel, DSUB - Lemo 1B FGF (9mc-8mc), 1m	1.00 m 3.28 ft	CBEB105.1-1m0	F-00K-110-321
--	-------------------	---------------	---------------




8 – Fast Ethernet-Verbindung und Stromversorgung von ES4xx-, ES630- und ES93x-Modulen


Mit dem CBE400-Kabel wird die Stromversorgung der Module durch das ES600-Netzwerkmodul bereitgestellt.

Mit dem CBEP-Kabeln wird die Stromversorgung der Module durch eine externe Stromversorgung bereitgestellt.


Ethernet-PC-Verbindungskabel, Lemo 1B	3.00 m	CBE400.2-3	F-00K-104-920
FGF – Lemo 1B FGL (8mc-8fc), 3 m	9.84 ft		



Ethernet-Verbindungs- und Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGL – Bananenstecker (8mc- 8fc+2mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBEP420.1-3	F-00K-105-292
--	-------------------	-------------	---------------



Ethernet-Verbindungs- und Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGL – Sicherheitsbananenstecker (8mc-8fc+2mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBEP4205.1-3	F-00K-110-041
--	-------------------	--------------	---------------



Ethernet-Verbindungs- und Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGL – Bananenstecker (8mc- 8fc+2mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBEP425.1-3	F-00K-105-972
--	-------------------	-------------	---------------

Ethernet-Verbindungs- und

Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF –


3.00 m

CBEP4255.1-3

F-00K-110-029

Lemo 1B FGL – Sicherheitsbananenstecker
(8mc-8fc+2mc), 3 m

9.84 ft



9 – Gigabit Ethernet-Verbindung mit ES89x-Modulen


1-GBit/s-Ethernet-Verbindungs- und
Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGM –
Lemo 1B FGH (10fc-10mc), 3 m

3.00 m

CBE260.1-3

F-00K-109-446

9.84 ft



Wenn Sie maßgeschneiderte Kabel benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren ETAS-Ansprechpartner oder an sales.de@etas.com.

