



주문정보



주문명	길이	쇼트 네임	주문번호
ES600			
네트워크 모듈		ES600.2	F-00K-109-493
포함사양			
ES600 하우징을 위한 T-커넥터		ES600_H_TB	F-00K-001-925
전원 케이블, Lemo 1B FGJ - Banana (2mc-2mc), 2 m	2.00 m 6.56 ft	CBP120-2	F-00K-102-584
safety 전원 공급 케이블을 포함한 네트워크 모듈		ES600.2-S	F-00K-110-453
포함사양			
ES600 하우징을 위한 T-커넥터		ES600_H_TB	F-00K-001-925


전원 케이블, Lemo 1B FGJ - Safety Banana (2mc-2mc), 2 m	2.00 m 6.56 ft	CBP1205-2	F-00K-110-023
---	-------------------	-----------	---------------




ES600을 위한 옵션사항

1 - 전원

전원 케이블, Lemo 1B FGJ - Banana (2mc- 2mc), 2 m	2.00 m 6.56 ft	CBP120-2	F-00K-102-584
---	-------------------	----------	---------------



전원 케이블, Lemo 1B FGJ - Safety Banana (2mc-2mc), 2 m	2.00 m 6.56 ft	CBP1205-2	F-00K-110-023
---	-------------------	-----------	---------------



2 - Gigabit 이더넷 연결 - PC

1Gbit / s 이더넷 PC 연결 케이블, Lemo 1B FGM- RJ45 (10fc-8mc), 3m	3.00 m 9.84 ft	CBE250.1-3	F-00K-109-469
--	-------------------	------------	---------------



1-Gbit / s 이더넷 PC 연결 케이블, Lemo 1B FGM-RJ45 (10fc-8mc), 5m	5.00 m 16.40 ft	CBE250.1-5	F-00K-109-470
--	--------------------	------------	---------------



1Gbit / s 이더넷 PC 연결 케이블, Lemo 1B FGM- RJ45 (10fc-8mc), 8m	8.00 m 26.25 ft	CBE250.1-8	F-00K-109-471
--	--------------------	------------	---------------



3 - 고속 이더넷 연결 - PC / ES51x 모듈

이더넷 PC 연결 케이블 (ES51x, PC)

이더넷 PC 커넥션 케이블, Lemo 1B FGG - RJ45 (8mc-8mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBE100-3	F-00K-102-559
--	-------------------	----------	---------------



이더넷 PC 커넥션 케이블, Lemo 1B FGG - RJ45 (8mc-8mc), 8 m	8.00 m 26.25 ft	CBE100-8	F-00K-102-571
--	--------------------	----------	---------------



4 - 고속 이더넷 연결과 ES523, ES59x, ES600, ES6xx 모듈을 가진 전원 공급

ES600 네트워크 모듈은 ES6xx 측정 모듈에 전원을 공급합니다.


이더넷 커넥션 및 전원 공급 케이블, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGD (8mc-8mc), 0m45	0.45 m 1.48 ft	CBE130-0m45	F-00K-102-748
---	-------------------	-------------	---------------



이더넷 커넥션 및 전원 공급 케이블, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGD (8mc-8mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBE130-3	F-00K-102-587
--	-------------------	----------	---------------



앵글러 커넥터를 포함한 이더넷 커넥션 및 전원 공급 케이블, Lemo 1B FMF - Lemo 1B FMD (8mc-8mc), 0m45	0.45 m 1.48 ft	CBE140-0m45	F-00K-104-153
---	-------------------	-------------	---------------



5 - XETK 또는 ES910 모듈과의 고속 이더넷 연결(어댑터 케이블 CBAE330 필요)

이더넷 커넥션 케이블 1 GBit/s, Lemo 1B FGE -	3.00 m	CBE230-3	F-00K-105-757
Lemo 1B FGE (10mc- 10mc), 3 m	9.84 ft		



이더넷 커넥션 케이블 1 GBit/s, Lemo 1B FGE -	8.00 m	CBE230-8	F-00K-105-758
Lemo 1B FGE (10mc- 10mc), 8 m	26.25 ft		



6 - XETK 또는 ES910 모듈과의 연결을 위한 어댑터 케이블

이더넷 커넥션 어댑터 케이블 1 GBit/s to 100	0.50 m	CBAE330-0m5	F-00K-105-759
MBit/s, Lemo 1B PHE - Lemo 1B FGF (10fc-	1.64 ft		
8mc), 0m5			



7 - OPEN Alliance BroadR-Reach® BR_XETK와의 고속 이더넷 연결

미디어 컨버터 케이블, DSUB - Lemo 1B FGF	1.00 m	CBEB105.1-1m0	F-00K-110-321
(9mc-8mc), 1m	3.28 ft		




8 - ES4xx, ES630, ES93x 모듈을 가진 전원 공급과 고속 이더넷 연결

ES600 네트워크 모듈은 CBE400을 통해 전원을 공급합니다.
외부 전원 공급은 CBEP 케이블을 통해 전원을 공급합니다.


이더넷 PC 커넥션 케이블, Lemo 1B FGF - Lemo	3.00 m	CBE400.2-3	F-00K-104-920
1B FGL (8mc-8fc), 3 m	9.84 ft		



이더넷 커넥션 및 전원 공급 케이블, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGL - Banana (8mc-8fc+2mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBEP420.1-3	F-00K-105-292
--	-------------------	-------------	---------------




이더넷 커넥션 및 전원 공급 케이블, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGL - Safety Banana (8mc- 8fc+2mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBEP4205.1-3	F-00K-110-041
--	-------------------	--------------	---------------



이더넷 커넥션 및 전원 공급 케이블, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGL - Banana (8mc-8fc+2mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBEP425.1-3	F-00K-105-972
--	-------------------	-------------	---------------

이더넷 커넥션 및 전원 공급 케이블, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGL - Safety Banana (8mc- 8fc+2mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBEP4255.1-3	F-00K-110-029
--	-------------------	--------------	---------------



9 - ES89x 모듈과 GBit 이더넷 연결

1 GBit / s 이더넷 연결 및 전원 공급 케이블, Lemo 1B FGM - Lemo 1B FGH (10fc-10mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBE260.1-3	F-00K-109-446
--	-------------------	------------	---------------



커스텀 케이블은 고객의 사양에 따라 생산될 수 있습니다. 커스텀 케이블에 대한 더 자세한 정보는 가까운 이타스 영업 담당자에게 문의하십시오.

