


주문정보


주문명	길이	쇼트 네임	주문번호
ES630 [1]			
Lambda 모듈 (1-CH)		ES630.1	F-00K-106-296
Lambda 모듈 (1-CH) LSU 4.9 포함		ES630.1-4.9	F-00K-106-294
포함사양 1x LSUS_49 and 1x CBAL452.1-3			
보쉬 람다 센서 LSU 4.9, SR4, RB150 Code1, 300 Ohms, 1m / 3.3 ft	1.00 m 3.28 ft	LSUS_49	0-258-017-025
Lambda 센서 케이블 LSU 4.9, Souriau 8ST12-35 - RB150 (Code 1) - Banana (22mc-6fc+2mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBAL452.1-3	F-00K-106-127
			
Lambda 모듈 (1-CH) LSU ADV-G포함		ES630.1-ADV-G	F-00K-106-983
포함사양 1 x LSU_ADV_G and 1x CBAL463-3			
Lambda 센서- 가솔린 엔진을 위한 LSU ADV-G, Protection Tube TP3, Trapezoid plug, Code A7, 300 Ohms, 1m / 3.3 ft	1.00 m 3.28 ft	LSU_ADV_G	F-00K-106-409

Lambda 센서 케이블 LSU ADV, Souriau
8ST12-35 - Trapezoid plug, Code A7 -
Banana - BNC (22mc-7fc+2mc+2mc),
3m / 9.8 ft

3.00 m
9.84 ft

CBAL463.1-3

F-00K-106-310



ES631 [1]

Lambda 모듈 (2-CH)

ES631.1

F-00K-106-297

Lambda 모듈 (2-CH) LSU 4.9 포함

ES631.1-4.9

F-00K-106-295

포함사양 2x LSUS_49 and 2x CBAL452.1-3

보쉬 람다 센서 LSU 4.9, SR4, RB150
Code1, 300 Ohms, 1m / 3.3 ft

1.00 m
3.28 ft

LSUS_49


0-258-017-025

Lambda 센서 케이블 LSU 4.9, Souriau
8ST12-35 - RB150 (Code 1) - Banana
(22mc-6fc+2mc), 3 m

3.00 m
9.84 ft

CBAL452.1-3

F-00K-106-127




Lambda 모듈 (2-CH) LSU ADV-G 포함

ES631.1-ADV-G

F-00K-106-984

포함사양 2x LSU_ADV_G and 2x CBAL463-3


Lambda 센서- 가솔린 엔진을 위한 LSU ADV-G, Protection Tube TP3, Trapezoid plug, Code A7, 300 Ohms, 1m / 3.3 ft	1.00 m 3.28 ft	LSU_ADV_G	F-00K-106-409
Lambda 센서 케이블 LSU ADV, Souriau 8ST12-35 - Trapezoid plug, Code A7 - Banana - BNC (22mc-7fc+2mc+2mc), 3m / 9.8 ft	3.00 m 9.84 ft	CBAL463.1-3	F-00K-106-310



ES635 [1]			
Lambda 모듈 (1-CH)	ES635.1	F-00K-106-675	
Lambda 모듈 (1-CH), LSU 4.9포함	ES635.1-4.9	F-00K-106-673	

포함사양 1x LSUS_49, 1x CBAL452.1-3, and 1x PS63

보쉬 람다 센서 LSU 4.9, SR4, RB150 Code1, 300 Ohms, 1m / 3.3 ft	1.00 m 3.28 ft	LSUS_49	0-258-017-025
Lambda 센서 케이블 LSU 4.9, Souriau 8ST12-35 - RB150 (Code 1) - Banana (22mc-6fc+2mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBAL452.1-3	F-00K-106-127




압력 센서 PS63를 위한 확장 케이블	PS63	F-00K-106-679	
-----------------------	------	---------------	--

Lambda 모듈 (1-CH) ,LSU ADV-G 포함	ES635.1-ADV-G	F-00K-106-677
--------------------------------	---------------	---------------

포함사양 1x LSU_ADV_G, 1x CBAL463-3, and 1x PS63

Lambda 센서- 가솔린 엔진을 위한 LSU ADV-G, Protection Tube TP3, Trapezoid plug, Code A7, 300 Ohms, 1m / 3.3 ft	1.00 m 3.28 ft	LSU_ADV_G	F-00K-106-409
--	-------------------	-----------	---------------

Lambda 센서 케이블 LSU ADV, Souriau 8ST12-35 - Trapezoid plug, Code A7 - Banana - BNC (22mc-7fc+2mc+2mc), 3m / 9.8 ft	3.00 m 9.84 ft	CBAL463.1-3	F-00K-106-310
--	-------------------	-------------	---------------



압력 센서 PS63를 위한 확장 케이블	PS63	F-00K-106-679
-----------------------	------	---------------

ES636 [1]


Lambda 모듈 (2-CH)	ES636.1	F-00K-106-676
------------------	---------	---------------

Lambda 모듈 (2-CH), LSU 4.9포함	ES636.1-4.9	F-00K-106-674
-----------------------------	-------------	---------------

포함사양 2x LSUS_49, 2x CBAL452.1-3, and 2x PS63

보쉬 람다 센서 LSU 4.9, SR4, RB150 Code1, 300 Ohms, 1m / 3.3 ft	1.00 m 3.28 ft	LSUS_49	0-258-017-025
---	-------------------	---------	---------------

Lambda 센서 케이블 LSU 4.9, Souriau 8ST12-35 - RB150 (Code 1) - Banana (22mc-6fc+2mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBAL452.1-3	F-00K-106-127
---	-------------------	-------------	---------------




압력 센서 PS63를 위한 확장 케이블	PS63	F-00K-106-679
-----------------------	------	---------------

Lambda 모듈 (2-CH) ,LSU ADV-G 포함	ES636.1-ADV-G	F-00K-106-678
--------------------------------	---------------	---------------

포함사양 2x LSU_ADV_G, 2x CBAL463-3, and 2x PS63

Lambda 센서- 가솔린 엔진을 위한 LSU ADV-G, Protection Tube TP3, Trapezoid plug, Code A7, 300 Ohms, 1m / 3.3 ft	1.00 m 3.28 ft	LSU_ADV_G	F-00K-106-409
--	-------------------	-----------	---------------

Lambda 센서 케이블 LSU ADV, Souriau 8ST12-35 - Trapezoid plug, Code A7 - Banana - BNC (22mc-7fc+2mc+2mc), 3m / 9.8 ft	3.00 m 9.84 ft	CBAL463.1-3	F-00K-106-310
---	-------------------	-------------	---------------



압력 센서 PS63를 위한 확장 케이블	PS63	F-00K-106-679
-----------------------	------	---------------

ES630 / ES631 / ES635 / ES636을 위한 옵션사항

비용 효율적인 오픈 Lemo의 1B 소켓을 먼 지로 부터 보호하기 위한 캡	CAP_LEMO_1B_LC	F-00K-105-683
--	----------------	---------------




Souriau 소켓을 먼지로부터 보호하며 비
용 대비 효과가 뛰어난 캡

CAP_SOURIAU_8STA F-00K-105-303

독립적인 운영체제 [2,4]


전원 공급 케이블, Lemo 1B FGL - Banana (8mc-2mc), 2m	2.00 m 6.56 ft	CBP630.1-2	F-00K-106-312
--	-------------------	------------	---------------

전원 공급 케이블, Lemo 1B FGL - Safety Banana (8mc-2mc), 2m	2.00 m 6.56 ft	CBP6305.1-2	F-00K-110-022
---	-------------------	-------------	---------------




PC 커넥션 및 전원 공급 [3,4,5,7]


이더넷 PC 커넥션 및 전원 공급 케이블, Lemo 1B FGL - RJ45 - Banana (8fc- 8mc+2mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBEP410.1-3	F-00K-104-927
---	-------------------	-------------	---------------



이더넷 PC 커넥션 및 전원 공급 케이블, Lemo 1B FGL - RJ45 - Safety Banana (8fc-8mc+2mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBEP4105.1-3	F-00K-110-026
---	-------------------	--------------	---------------



이더넷 PC 커넥션 및 전원 공급 케이블, Power Feeder는 PC에 근접, Lemo 1B FGL - RJ45 - Banana (8fc-8mc+2mc), 5 m	5.00 m 16.40 ft	CBEP415.1-5	F-00K-105-680
---	--------------------	-------------	---------------




이더넷 PC 커넥션 및 전원 공급 케이블,
Power Feeder는 PC에 근접, Lemo 1B
FGL - RJ45 - Safety Banana (8fc-
8mc+2mc), 5 m

5.00 m
16.40 ft

CBEP4155.1-5

F-00K-110-027




ES592, ES593과의 커넥션 및 파워 서플라이, 또는 ES595 인터페이스 모듈 / ES600 네트워크 모듈 [3,4,5,7]

이더넷 커넥션 및 전원 공급 케이블,
Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGL - Banana
(8mc-8fc+2mc), 3 m

3.00 m
9.84 ft

CBEP420.1-3

F-00K-105-292




이더넷 커넥션 및 전원 공급 케이블,
Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGL - Safety
Banana (8mc-8fc+2mc), 3 m

3.00 m
9.84 ft


CBEP4205.1-3

F-00K-110-041




이더넷 커넥션 및 전원 공급 케이블, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGL - Banana (8mc-8fc+2mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBEP425.1-3	F-00K-105-972
--	-------------------	-------------	---------------

이더넷 커넥션 및 전원 공급 케이블, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGL - Safety Banana (8mc-8fc+2mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBEP4255.1-3	F-00K-110-029
---	-------------------	--------------	---------------




ES400 및 ES63x 측정 모듈과의 커넥션, 전원 공급 [3,4,6,8]

이더넷 체인 커넥션 및 전원 공급 케이블, Lemo 1B FGL - Lemo 1B FGA - Banana (8fc-8mc+2mc), 0m5	0.50 m 1.64 ft	CBEP430.1-0m5	F-00K-104-928
---	-------------------	---------------	---------------




이더넷 체인 커넥션 및 전원 공급 케이블, Lemo 1B FGL - Lemo 1B FGA - Safety Banana (8fc-8mc+2mc), 0m5	0.50 m 1.64 ft	CBEP4305.1-0m5	F-00K-110-030
--	-------------------	----------------	---------------




ES600 네트워크 모듈과의 커넥션 [3,4,5]

이더넷 PC 커넥션 케이블, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGL (8mc-8fc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBE400.2-3	F-00K-104-920
---	-------------------	------------	---------------




이더넷 PC 커넥션 케이블,하이 플렉시블, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGL (8mc-8fc), 0m5	0.50 m 1.64 ft	CBE401.1-0m5	F-00K-106-128
--	-------------------	--------------	---------------



ES400 또는 ES63x 측정 모듈과의 커넥션 [3,6]

이더넷 체인 커넥션 케이블, Lemo 1B FGA - Lemo 1B FGL (8mc-8fc), 0m45	0.45 m 1.48 ft	CBE430.1-0m45	F-00K-104-923
--	-------------------	---------------	---------------



이더넷 체인 커넥션 케이블,하이 플렉시 블, Lemo 1B FGA - Lemo 1B FGL (8mc- 8fc), 0m14	0.14 m 0.46 ft	CBE431.1-0m14	F-00K-105-676
---	-------------------	---------------	---------------



이더넷 체인 커넥션 케이블,하이 플렉시 블, Lemo 1B FGA - Lemo 1B FGL (8mc- 8fc), 0m3	0.30 m 0.98 ft	CBE431.1-0m3	F-00K-105-685
--	-------------------	--------------	---------------



이더넷 익스텐션 케이블, Lemo 1B PHL - Lemo 1B FGL (8mc-8fc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBEX400.1-3	F-00K-105-294
---	-------------------	-------------	---------------




SMB 커넥션

SMB 커넥션 Y-Cable, DSUB - DSUB - DSUB (15fc-9mc-9mc), 0m3	0.30 m 0.98 ft	CBAS100.1-0m3	F-00K-106-313
---	-------------------	---------------	---------------


LSU 4.2 Lambda 산소 센서 및 LSU 4.2 / LSU 4.7 센서 케이블 [9]

보쉬 Lambda 센서 LSU 4.2 for Lambda Meter with universal connector, 1m	1.00 m 3.28 ft	LSUS_42	0-258-007-151
--	-------------------	---------	---------------

Lambda 센서 케이블 LSU 4.2 및 LSU 4.7, Souriau 8ST12-35 - RB130fl - Banana - BNC (22mc-6fc+2mc+2mc), 3m	3.00 m 9.84 ft	CBAL410.1-3	F-00K-106-302
---	-------------------	-------------	---------------




Lambda 센서 케이블 LSU 4.2 및 LSU 4.7, Souriau 8ST12-35 - RB130fl - Safety Banana - BNC (22mc-6fc+2mc+2mc), 3m	3.00 m 9.84 ft	CBAL4105.1-3	F-00K-110-033
--	-------------------	--------------	---------------




LSU 4.9 Lambda 산소 센서 및 센서 케이블 [9]

보쉬 람다 센서 LSU 4.9, SR4, RB150 Code1, 300 Ohms, 1m / 3.3 ft	1.00 m 3.28 ft	LSUS_49	0-258-017-025
---	-------------------	---------	---------------


Lambda 센서 케이블 LSU 4.9, Souriau 8ST12-35 - RB150 (Code 1) - Banana - BNC (22mc-6fc+2mc+2mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBAL451.1-3	F-00K-105-926
---	-------------------	-------------	---------------




Lambda 센서 케이블 LSU 4.9, Souriau
 8ST12-35 - RB150 (Code 1) - Safety 3.00 m CBAL4515.1-3 F-00K-110-038
 Banana - BNC (22mc-6fc+2mc+2mc), 3 9.84 ft
 m




Lambda 센서 케이블 LSU 4.9, Souriau
 8ST12-35 - RB150 (Code 1) - Banana 3.00 m CBAL452.1-3 F-00K-106-127
 (22mc-6fc+2mc), 3 m 9.84 ft



Lambda 센서 케이블 LSU 4.9, Souriau
 8ST12-35 - RB150 (Code 1) - Safety 3.00 m CBAL4525.1-3 F-00K-110-039
 Banana (22mc-6fc+2mc), 3 m 9.84 ft




Lambda 센서 케이블 LSU 4.9, Souriau			
8ST12-35 – RB150 (Code A) – Banana –	5.00 m	AS_CBAL455.1-5	F-00K-106-308
BNC (22mc-6fc+2mc+2mc), 5m / 16.4	16.40 ft		
ft			




LSU ADV Lambda 산소 센서 및 센서 케이블 [10]

Lambda 센서- 가솔린 엔진을 위한 LSU			
ADV-G, Protection Tube TP3, Trapezoid	1.00 m	LSU_ADV_G	F-00K-106-409
plug, Code A7, 300 Ohms, 1m / 3.3 ft	3.28 ft		

Lambda 센서 케이블 LSU ADV, Souriau			
8ST12-35 – Trapezoid plug, Code A7 –	3.00 m	CBAL463.1-3	F-00K-106-310
Banana – BNC (22mc-7fc+2mc+2mc),	9.84 ft		
3m / 9.8 ft			




Lambda 센서 케이블 LSU ADV, Souriau			
8ST12-35 – Trapezoid plug, Code A7 –	3.00 m	CBAL4635.1-3	F-00K-110-035
Safety Banana – BNC (22mc-	9.84 ft		
7fc+2mc+2mc), 3m / 9.8 ft			




NTK ZFAS®-U2 Lambda 산소 센서 케이블 [11]

Lambda 센서 케이블 ZFAS®-U2, Souriau	3.00 m		
8ST12-35 - RB150 (Code 1) - Banana	9.84 ft	CBAL472.1-3	F-00K-107-313
(22mc-6fc+2mc), 3m			



Lambda 센서 케이블 ZFAS®-U2, Souriau	3.00 m		
8ST12-35 - RB150 (Code 1) - Safety	9.84 ft	CBAL4725.1-3	F-00K-110-040
Banana (22mc-6fc+2mc), 3m			



외부 압력 센서 및 확장 케이블 (ES635/ES636를 위한 추가 액세서리)

압력 센서 PS63를 위한 확장 케이블	PS63	F-00K-106-679
압력 센서 PS63를 위한 확장 케이블	CBAX100.1-3	F-00K-106-680

주석

- [1] 전원 케이블 및 이더넷 케이블은 배송 시 불포함
 - [2] 온도 범위 -40°C (-40°F) to +70°C (158°F)
 - [3] 온도 범위 -40°C (-40°F) to +125°C (257°F)
 - [4] 역방향 극성, 로드 덤프 보호 및 표준 퓨즈 포함
 - [5] IP67 측정 모듈 체인에 대해 지정된 Lemo 커넥터
 - [6] IP67 양쪽에 모두 지정된 Lemo 커넥터
 - [7] ES600/ES610/ES611/ES620/ES650에 호환되지 않음 (CBEP120 전원 공급 케이블은 ES6xx와 함께 사용)
 - [8] ES59x, ES6xx, ES11xx에 호환되지 않음 (CBE130 또는 CBE140 커넥션 케이블은 상기 디바이스와 함께 사용)
 - [9] 센서 유형 식별을위한 TEDS는 센서 케이블에 위치
 - [10] 센서 유형 식별을위한 TEDS는 Lamda 산소 센서 케이블에 위치
 - [11] NTK ZFAS®-U2 lambda 산소 센서는 이타스에서 제공하지 않음
- 커스텀 케이블은 고객의 사양에 따라 생산될 수 있습니다. 커스텀 케이블에 대한 더 자세한 정보는 가까운 이타스 영업 담당자에게 문의하십시오.