


Information de commande



- 1 – Alimentation électrique
- 2 – Câble de connexion PC Gigabit Ethernet
- 3 – Câble de raccordement ES89x/FETK Gigabit Ethernet et d'alimentation ES89x
- 4 – Câble adaptateur ETK
- 5 – Câble ETK
- 6 – Connexion Fast Ethernet avec OPEN Alliance BroadR-Reach® BR_XETK
- 7 – Connexion Fast Ethernet ES89x/XETK (nécessite le câble adaptateur CBAE330)
- 8 – Câble adaptateur pour connecter un XETK
- 9 – Connexions de bus de véhicule
- 10 – Connexion Fast Ethernet avec des modules ES4xx, ES63x et ES930
- 11 – Connexion Fast Ethernet avec des modules ES520, ES59x, ES600, ES610, ES620 et ES650
- 12 – Connexion Ethernet avec des modules de prototypage ES910

Dénomination de commande	Longueur	Désignation courte	Référence de commande
Modules ES89x			
ES891.2 ECU and Bus Interface Module Package		ES891.2 Package	F-00K-114-852

ES891.2 ECU and Bus Interface Module (2xFETK/GE, 1xFE, 1xLIN, 5xCAN (FD-SIC) or 3xCAN (FD-SIC)+1xFlexRay A/B)	ES891.2	F-00K-114-806
ES892.2 ECU and Bus Interface Module Package	ES892.2 Package	F-00K-114-853
ES892.2 ECU and Bus Interface Module (2x FETK/GE, 1x FE, 1x LIN, 5x CAN (FD-SIC))	ES892.2	F-00K-114-809

Câbles et connecteurs en option

1 – Alimentation électrique

ES801.1 Module de base pour ES800 – Fiche banane (2mc), 2m	ES801.1	F-00K-109-483
ES801.1-S Module de base pour ES800 – Fiche banane de sécurité (2mc), 2m	ES801.1-S	F-00K-110-057

2 – Câbles de raccordement Gigabit Ethernet au PC

Câble de connexion Ethernet au PC 1 Gbit/s, Lemo 1B FGM – RJ45 (10fc-8mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBE250.1-3	F-00K-109-469
--	-------------------	------------	---------------



Câble de connexion Ethernet au PC 1 Gbit/s, Lemo 1B FGM – RJ45 (10fc-8mc), 5 m	5.00 m 16.40 ft	CBE250.1-5	F-00K-109-470
--	--------------------	------------	---------------




Câble de connexion Ethernet au PC 1 Gbit/s, Lemo 1B FGM – RJ45 (10fc-8mc), 8 m	8.00 m 26.25 ft	CBE250.1-8	F-00K-109-471
--	--------------------	------------	---------------




3 – Câble de raccordement Gigabit Ethernet FETK et d'alimentation

Câble de connexion Ethernet et d'alimentation 1 GBit/s, Lemo 1B FGM - Lemo 1B FGH (10fc-10mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBE260.1-3	F-00K-109-446
--	-------------------	------------	---------------



Câble de connexion Ethernet et d'alimentation 1 GBit/s, Lemo 1B FGM - Lemo 1B FGH (10fc-10mc), 8 m	8.00 m 26.25 ft	CBE260.1-8	F-00K-109-447
--	--------------------	------------	---------------



4 – Câble adaptateur ETK

Câble adaptateur pour raccordement GBit Ethernet pour mode Dual ETK, Lemo 1B FGH - Lemo 1B PHG (10mc-4fc), 0,3 m	0.30 m 0.98 ft	CBAE360.1-0m3	F-00K-109-448
--	-------------------	---------------	---------------

5 – Câbles ETK

Câble d'interface ETK 100 Mbit/s, Lemo 1B FFG - Lemo 1B FFG (4mc-4mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBM150-3	F-00K-102-556
--	-------------------	----------	---------------



Câble d'interface ETK 100 Mbit/s, Lemo 1B FFG - Lemo 1B FFG (4mc-4mc), 5 m	5.00 m 16.40 ft	CBM150-5	F-00K-102-557
--	--------------------	----------	---------------



Câble d'interface ETK 100 Mbit/s, Lemo 1B FFG - Lemo 1B FFG (4mc-4mc), 10 m	10.00 m 32.81 ft	CBM150-10	F-00K-102-553
---	---------------------	-----------	---------------



6 – Connexion Fast Ethernet avec OPEN Alliance BroadR-Reach® BR_XETK

Câble convertisseur de média, SUB-D - Lemo (9mc-8mc), 1m	1.00 m 3.28 ft	CBEB105.1-1m0	F-00K-110-321
--	-------------------	---------------	---------------



7 – Connexion Fast Ethernet ES89x / XETK (nécessite un câble adaptateur CBAE330)

Câble de connexion Ethernet 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc-10mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBE230-3	F-00K-105-757
--	-------------------	----------	---------------



Câble de connexion Ethernet 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc-10mc), 8 m	8.00 m 26.25 ft	CBE230-8	F-00K-105-758
--	--------------------	----------	---------------



8 – Câble adaptateur pour raccordement à XETK

Câble adaptateur pour connexion Ethernet de 1 Gbit/s à 100 Mbit/s, Lemo 1B PHE - Lemo 1B FGF (10fc-8mc), 0m5	0.50 m 1.64 ft	CBAE330-0m5	F-00K-105-759
--	-------------------	-------------	---------------



9 – Raccordement au bus de véhicule : CAN

Câble d'interface CAN, Lemo 1B FGC - 2xSUB-D (8mc-9fc+9mc), 2 m	2.00 m 6.56 ft	K106	F-00K-001-271
---	-------------------	------	---------------




Câble d'interface CAN en Y, Lemo 1B
FGC - Lemo 0S PCA - LEMO 0S FFA
(8mc- 2fc+2mc) , 2 m

2.00 m
6.56 ft

K107

F-00K-001-272




Câble d'interface CAN, OBDII J1962 -
Lemo 1B FGC (16mc-8mc), 2m5

2.50 m
8.20 ft

CBAC150-2m5

F-00K-104-159



Résistance de terminaison CAN de 120
 Ω , 2xSUB-D (9fc+9mc)

CBCX131.1-0

F-00K-103-786




Câble d'interface CAN, Lemo 1B FGC -
Fiches banane (8mc-2mc) , 1,5 m


1.50 m
4.92 ft

CBAC160.1-1m5

F-00K-106-116




Câble d'interface CAN, DSUB – DSUB (9fc-9mc), 2 m	2.00 m 6.56 ft	CBCX130-2	F-00K-103-784
--	-------------------	-----------	---------------




9 – Raccordement au bus de véhicule : CAN / LIN / FlexRay

Câble d'interface CAN, FlexRay et LIN en Y, Lemo 1B FGC - 2xSUB-D (8mc- 9fc+9mc), 2 m	2.00 m 6.56 ft	CBCFI100.1-2	F-00K-106-893
---	-------------------	--------------	---------------



9 – Raccordement au bus de véhicule : FlexRay

Résistance de terminaison FlexRay de 100 Ω , 2xSUB-D (9fc-9mc)		CBFX131.1-0	F-00K-104-689
--	--	-------------	---------------




10 – Connexion Fast Ethernet à des modules ES4xx, ES63x et ES9xx

Câble de connexion Ethernet au PC, très flexible, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGL (8mc-8fc), 0m5	0.50 m 1.64 ft	CBE4011-0m5	F-00K-106-128
--	-------------------	-------------	---------------




Câble de connexion Ethernet au PC, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGL (8mc-8fc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBE400.2-3	F-00K-104-920
---	-------------------	------------	---------------



10 – Connexion Fast Ethernet à des modules ES4xx, ES63x et ES9xx (alimentation électrique incluse)

Câble de connexion Ethernet et d'alimentation, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGL – Fiches banane (8mc-8fc+2mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBEP425.1-3	F-00K-105-972
--	-------------------	-------------	---------------

Câble de connexion Ethernet et d'alimentation, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGL – Fiches banane (8mc-8fc+2mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBEP420.1-3	F-00K-105-292
--	-------------------	-------------	---------------



11 – Connexion Fast Ethernet aux modules ES520, ES59x, ES600, ES610, ES620 et ES650

Câble de raccordement Ethernet et d'alimentation électrique, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGD (8mc-8mc), 0m45	0.45 m 1.48 ft	CBE130-0m45	F-00K-102-748
--	-------------------	-------------	---------------



Câble de raccordement Ethernet et d'alimentation électrique, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGD (8mc-8mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBE130-3	F-00K-102-587
---	-------------------	----------	---------------




Câble de raccordement Ethernet et d'alimentation électrique avec fiches coudées, Lemo 1B FMF - Lemo 1B FMD (8mc-8mc), 0m45

0.45 m
1.48 ft

CBE140-0m45

F-00K-104-153



12 – Connexion Ethernet de ES89x aux modules de prototypage ES910 - Raccordement de modules ES89x au câble adaptateur CBAE190

12.1 – Raccordement d'un module ES89x au câble adaptateur CBAE190

Câble de raccordement Ethernet et d'alimentation électrique, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGD (8mc-8mc), 0m45

0.45 m
1.48 ft

CBE130-0m45

F-00K-102-748



Câble de raccordement Ethernet et d'alimentation électrique, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGD (8mc-8mc), 3 m

3.00 m
9.84 ft

CBE130-3

F-00K-102-587



12.2 – Raccordement du câble adaptateur CBAE190 au port PC ES910

Câble adaptateur Ethernet 100 Mbit/s pour prototypage rapide avec ES910/ES89x, Lemo 1B FGE - Lemo 1B PHD (10mc-8fc), 0m3

0.30 m
0.98 ft


CBAE190-0m3

F-00K-109-902




12.3 – Raccordement d'un module ES89x au câble adaptateur CBAE220

Câble de connexion Ethernet et d'alimentation 1 GBit/s, Lemo 1B FGM - Lemo 1B FGH (10fc-10mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBE260.1-3	F-00K-109-446
--	-------------------	------------	---------------



Câble de connexion Ethernet et d'alimentation 1 GBit/s, Lemo 1B FGM - Lemo 1B FGH (10fc-10mc), 8 m	8.00 m 26.25 ft	CBE260.1-8	F-00K-109-447
--	--------------------	------------	---------------



12.4 – Raccordement du câble adaptateur CBAE220 au port calculateur ES910

Câble adaptateur pour connexion Ethernet 1 Gbit/s pour prototypage rapide avec ES910/ES89x, Lemo 1B FGE - Lemo 1B PHM (10mc-10mc), 0m3	0.30 m 0.98 ft	CBAE220-0m3	F-00K-109-903
---	-------------------	-------------	---------------

