



Bestellinformationen




- 1 – Ethernet-PC-Verbindung
- 2 – Stromversorgung
- 3 – CAN- und LIN-Verbindung
- 4 – Daisy-Chain-Module und -Stromversorgung
- 5 – ETK-Verbindung
- 6 – XETK-Verbindung
- 7.1-7.4 – Ethernet-Verbindung von ES910 mit ES89x-Busschnittstellen-Modulen

Artikelbezeichnung	Länge	Kurzname	Bestellnummer
ES910			
Prototyping- und Schnittstellenmodul		ES910.3-A	F-00K-106-565
Enthält Kabel für Ethernet-PC-Verbindung (CBE200-3) und Stromversorgung (CBP120-2)			
Optionales Zubehör für ES910			
1 – Ethernet-PC-Verbindung			

Ethernet-PC-Verbindungskabel 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE – RJ45 (10mc-8mc)	3.00 m 9.84 ft	CBE200-3	F-00K-104-373
---	-------------------	----------	---------------




Ethernet-PC-Verbindungskabel 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE – RJ45 (10mc-8mc)	8.00 m 26.25 ft	CBE200-8	F-00K-104-374
---	--------------------	----------	---------------



2 – Stromversorgung

Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGJ – Bananenstecker (2mc-2mc)	2.00 m 6.56 ft	CBP120-2	F-00K-102-584
--	-------------------	----------	---------------




3 – CAN-Verbindung

CAN-Schnittstellen-Kabel, Lemo 1B FGC – 2xDSUB (8mc-9fc+9mc), 2 m	2.00 m 6.56 ft	K106	F-00K-001-271
--	-------------------	------	---------------




CAN-Schnittstellen-Y-Kabel, Lemo 1B FGC – Lemo 0S PCA – LEMO 0S FFA (8mc, -2fc+2mc), 2 m	2.00 m 6.56 ft	K107	F-00K-001-272
--	-------------------	------	---------------




CAN-Schnittstellen-Kabel, DSUB – Lemo 0S FFA (9fc-2mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBAC130-3	F-00K-103-780
--	-------------------	-----------	---------------


CAN-Steuergeräte-Adapterkabel, DSUB – Lemo 2B FGG (9fc-10mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBAC140.1-3	F-00K-103-783
--	-------------------	-------------	---------------




CAN-Schnittstellenkabel, DSUB – DSUB (9fc-9mc), 2 m	2.00 m 6.56 ft	CBCX130-2	F-00K-103-784
--	-------------------	-----------	---------------



CAN-Schnittstellenkabel, OBDII J1962 – Lemo 1B FGC (16mc-8mc), 2,5 m	2.50 m 8.20 ft	CBAC150-2m5	F-00K-104-159
---	-------------------	-------------	---------------




CAN-120 Ω -Abschlusswiderstand, 2xDSUB (9fc+9mc)		CBCX131.1-0	F-00K-103-786
--	--	-------------	---------------



3 – LIN-Verbindung


CAN- und LIN-Schnittstellen-Y-Kabel, Lemo 1B FGC – 2xDSUB (8mc-9fc+ 9mc)	2.00 m 6.56 ft	CBCFI100.1-2	F-00K-106-893
---	-------------------	--------------	---------------



4 – Ethernet-ES400-Verbindung und Stromversorgung


Ethernet-Verbindungs- und Stromversorgungskabel für
Modulketten, Lemo 1B FGL – Lemo 1B FGA
– Bananenstecker (8fc-8mc+2mc)

0.50 m	CBEP430.1-0m5	F-00K-104-928
1.64 ft		



Ethernet-Verbindungs- und Stromversorgungskabel für
Modulketten, Lemo 1B FGL – Lemo 1B FGA
– Sicherheitsbananenstecker (8fc-
8mc+2mc)

0.50 m	CBEP4305.1-0m5	F-00K-110-030
1.64 ft		



Ethercat-Verbindungskabel, Lemo 1B
RJ45

3.00 m	AS_CBETHERCAT.1-3	F-00K-106-954
9.84 ft		

5 – ETK-Verbindung

ETK-Schnittstellenkabel 100 Mbit/s,
Lemo 1B FFG – Lemo 1B FFG (4mc-4mc)

3.00 m	CBM150-3	F-00K-102-556
9.84 ft		



ETK-Schnittstellenkabel 100 Mbit/s, Lemo 1B FFG – Lemo 1B FFG (4mc-4mc)	5.00 m 16.40 ft	CBM150-5	F-00K-102-557
--	--------------------	----------	---------------



ETK-Schnittstellenkabel 100 Mbit/s, Lemo 1B FFG – Lemo 1B FFG (4mc-4mc)	10.00 m 32.81 ft	CBM150-10	F-00K-102-553
--	---------------------	-----------	---------------



6 – XETK-Verbindung

Ethernet-Verbindungskabel 1 GBit/s, Lemo 1B FGE – Lemo 1B FGE (10mc-10mc)	3.00 m 9.84 ft	CBE230-3	F-00K-105-757
--	-------------------	----------	---------------



Ethernet-Verbindungskabel 1 GBit/s, Lemo 1B FGE – Lemo 1B FGE (10mc-10mc)	8.00 m 26.25 ft	CBE230-8	F-00K-105-758
--	--------------------	----------	---------------



7 – Ethernet-Verbindung von ES910 mit ES89x Busschnittstellen-Modulen

7.1 – Anschluss des ES89x-Moduls an ein CBAE190-Adapterkabel

Ethernet-Verbindungs- und Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGD (8mc-8mc)	0.45 m 1.48 ft	CBE130-0m45	F-00K-102-748
--	-------------------	-------------	---------------



Ethernet-Verbindungs- und Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGD (8mc-8mc)	3.00 m 9.84 ft	CBE130-3	F-00K-102-587
--	-------------------	----------	---------------




7.2 – Anschluss des CBAE190-Adapterkabels an den ES910-PC-Port

100 MBit/s Ethernet Adapterkabel für Rapid Prototyping mit ES910/ES89x, Lemo 1B FGE - Lemo 1B PHD (10mc-8fc)	0.30 m 0.98 ft	CBAE190-0m3	F-00K-109-902
--	-------------------	-------------	---------------




7.3 – Anschluss des ES89x-Moduls an ein CBAE220-Adapterkabel

1-GBit/s-Ethernet-Verbindungs- und Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGM - Lemo 1B FGH (10fc-10mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBE260.1-3	F-00K-109-446
--	-------------------	------------	---------------



1-GBit/s-Ethernet-Verbindungs- und Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGM - Lemo 1B FGH (10fc-10mc), 8 m	8.00 m 26.25 ft	CBE260.1-8	F-00K-109-447
--	--------------------	------------	---------------



7.4 – Anschluss des CBAE220-Adapterkabels an den ES910-ECU-Port

1 GBit/s Ethernet Adapterkabel für Rapid Prototyping mit ES910/ES89x, Lemo 1B FGE - Lemo 1B PHM (10mc-10mc)	0.30 m 0.98 ft	CBAE220-0m3	F-00K-109-903
---	-------------------	-------------	---------------



Wenn Sie maßgeschneiderte Kabel benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren ETAS-Ansprechpartner oder an sales.de@etas.com.

