



Information de commande


Dénomination de commande	Désignation courte	Référence de commande
ES922		
Module CAN-FD (2 voies)	ES922.1	F-00K-110-834
inclusant		
Câble d'interface CAN, Lemo 1B FGC - 2xSUB-D (8mc-9fc+9mc), 2 m	K106	F-00K-001-271
		
Résistance de terminaison CAN de 120 Ω, 2xSUB-D (9fc+9mc)	CBCX131.1-0	F-00K-103-786
		
Accessoires optionnels		

Connexion CAN

Câble d'interface CAN en Y, Lemo 1B FGC - Lemo
0S PCA - LEMO 0S FFA (8mc- 2fc+2mc) , 2 m

K107


F-00K-001-272



Câble d'Interface CAN en Y, SUB-D - SUB-D -
SUB-D (9fc-9fc+9 mc), 2 m

AS_K95

F-00K-000-384



Câble adaptateur pour calculateur CAN, SUB-D
- Lemo 0S FFA (9fc-2mc), 3 m


CBAC130-3

F-00K-103-780

Câble adaptateur pour calculateur CAN, SUB-D
- Lemo 2B FGG (9fc-10mc), 3 m

CBAC140.1-3


F-00K-103-783



Câble d'interface CAN, DSUB – DSUB (9fc-9mc),
2 m

CBCX130-2


F-00K-103-784



Câble d'interface CAN, OBDII J1962 - Lemo 1B
FGC (16mc-8mc), 2m5

CBAC150-2m5

F-00K-104-159



↑