
メモリエミュレーション

エミュレーション
ンメモリ プロセッサ固有

測定データメモ
リ プロセッサ固有

ホストインターフェース

接続 1 Gbit/s Ethernet

ケーブル長 max. 30 m/100 ft


イーサネットハ
ブ DCデカップリング

動作温度

温度範囲 -40 °C to +110 °C / -40 °F to +230 °F


本製品は自動車用アプリケーションでの使用のために開発、発売されています。他ドメインで使用する際は、ETASまでお問い合わせください。

オーダー情報




- 1 - ES89xインターフェースケーブル
- 2 - ECUアダプタケーブル
- 3 - 電源接続
- 4 - FETK ECUアダプタ
- 5 - イーサネットPC接続

アイテム	製品コード	オーダー番号
FETK-S1.1		
Infineon TC2xx AURIXマイクロコントローラファミ リ用エミュレータプローブ、ECUアダプション10 pin SAMTEC、6 pin MOLEX plug、それ以上のアダプタ		
	FETK-S1.1A	F-00K-111-101




Infineon TC3xx AURIXマイクロコントローラファミ
リ用エミュレータプロンプ、ECUアダプション10 pin FETK-S1.1B F-00K-111-264
SAMTEC、6 pin MOLEX plug、それ以上のアダプタ




FETK-S1.1 オプションアイテム

1 - ES89xインターフェースケーブル

ギガビットイーサネット接続/電源ケーブル、Lemo CBE260.1-3 F-00K-109-446
1B FGM - Lemo 1B FGH (10fc-10mc)、3 m



ギガビットイーサネット接続/電源ケーブル、Lemo CBE260.1-8 F-00K-109-447
1B FGM - Lemo 1B FGH (10fc-10mc)、8 m



2 - ECUアダプタケーブル

FETK用ECUアダプタケーブル、PG9スクリーがすでに接続、ECUハウジングへの接続有り、Lemo 1B CBAM300.3-0m6 F-00K-112-469
PHM - JST SHR (10mc-9fc)、0m60



FETK用ECUアダプタケーブル、ECUハウジングへの接続有り、Lemo 1B PHM - JST SHR (10mc-9fc)、 CBAM340.1-0m6 F-00K-109-302
0m60




2&3 - 変換ECUアダプタおよび電源ケーブル

FETK用ECUアダプタおよび電源ケーブル、PG9スクリーがすでに接続、ECUハウジングへの接続有り、Lemo 1B PHM - JST SHR (10mc-9fc) / Lemo 0B CBAM305.1-0m6 F-00K-109-297
PHG - オープンワイヤ (2fc-1c)、0m60



3 - 電源接続

ETK 用外部電源ケーブル (バックアップ用)、Lemo K70.1 F-00K-109-270
0B FGG - open wires (2fc-1c), 2 m



ETK 電源ケーブル (バックアップ用) フィルタコイル付、Lemo 0B EGG - open wire (2fc-1c), 0m2 KA50 F-00K-000-940



4 - FETK ECUアダプタ


ETAM2 ETK-ECUアダプタケーブル, MOLEX - オー ブンワイヤ(6fc - 6c)、 0m25	ETAM2	F-00K-109-306
--	-------	---------------



ETAM5 FETK用ECUアダプタ、 MOLEX - MOLEX (6fc - 5fc+1c)、 0m136	ETAM5	F-00K-110-101
--	-------	---------------



ETAM8 XETK/FETK用アダプタ、 FCI - SAMTEC SFM (20c - 10fc)、 0m11	ETAM8B	F-00K-110-881
--	--------	---------------



5 - イーサネットPC接続

イーサネットPC接続に関する詳細は、[イーサネット接続のケーブルページ](#)のリンクをご参照ください。

ここには一部のアダプタのみ記載しています。すべてのアダプタの情報については、各ETKのユーザーガイドをご確認ください。